

## Перечень (реестр) выявленных опасностей

**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Иркутского районного муниципального образования  
"Хомутовский детский сад №1"**

**ИНН 3827012199**

**адрес 664540, Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Кирова, д.12А**

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
<b>Административный персонал</b>						
1	<b>Выполняемые работы</b> Работа в кабинете <b>Объекты возникновения опасности</b> Удлинитель	<b>Опасность</b> Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании <b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного роста	1	<b>Организационные меры:</b> Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинитель используются исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Организационные меры:</b> Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
2	<b>Выполняемые работы</b> Работа в кабинете <b>Объекты возникновения опасности</b> Удлинитель	<b>Опасность</b> Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании <b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного роста	2	<b>Организационные меры:</b> Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинитель используются исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Организационные меры:</b> Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
3	<b>Выполняемые работы</b> Работа в кабинете <b>Объекты возникновения опасности</b> Бумажные носители информации	<b>Опасность</b> Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами <b>Опасное событие</b> Порез бумагой или канцелярскими принадлежностями	2	<b>Медицинские меры:</b> Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	<b>Вероятность:</b> В3 <b>Тяжесть:</b> Т1 <b>Уровень риска:</b> Н3 Низкий	<b>Медицинские меры:</b> Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 12 месяцев)
4	<b>Выполняемые работы</b> Работа в кабинете <b>Объекты возникновения</b>	<b>Опасность</b> Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями,	2	<b>Технические меры:</b> Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Технические меры:</b> Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за

	<b>опасности</b> ПЭВМ, Оргтехника, Удлинитель, Электрическая сеть здания	которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В. <b>Опасное событие</b> Отсутствует		Наличие защитного заземления. <b>Организационные меры:</b> Не допускается попадание влаги на электрические цепи.		электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года)
5	<b>Выполняемые работы</b> Работа в кабинете <b>Объекты возникновения опасности</b> ПЭВМ, Оргтехника, Удлинитель, Электрическая сеть здания	<b>Опасность</b> Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В <b>Опасное событие</b> Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	1	<b>Технические меры:</b> Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления. <b>Организационные меры:</b> Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Технические меры:</b> Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года)
6	<b>Выполняемые работы</b> Работа в кабинете <b>Объекты возникновения опасности</b> ПЭВМ	<b>Опасность</b> Опасность психических нагрузок, стрессов <b>Опасное событие</b> Психоэмоциональные перегрузки	1	<b>Организационные меры:</b> Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Вероятность:</b> В1 <b>Тяжесть:</b> Т3 <b>Уровень риска:</b> Н3 Низкий	<b>Организационные меры:</b> Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
7	<b>Выполняемые работы</b> Работа в кабинете <b>Объекты возникновения опасности</b> ПЭВМ	<b>Опасность</b> Опасность психических нагрузок, стрессов <b>Опасное событие</b> Психоэмоциональные перегрузки	2	<b>Организационные меры:</b> Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Вероятность:</b> В1 <b>Тяжесть:</b> Т3 <b>Уровень риска:</b> Н3 Низкий	<b>Организационные меры:</b> Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
8	<b>Выполняемые работы</b> Работа в кабинете <b>Объекты возникновения опасности</b> ПЭВМ, Бумажные носители информации	<b>Опасность</b> Опасность перенапряжения зрительного анализатора <b>Опасное событие</b> Перенапряжение зрительного анализатора	1	<b>Технические меры:</b> Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Освещение не создает бликов на поверхности. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Организационные меры:</b> Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
9	<b>Выполняемые работы</b> Работа в кабинете <b>Объекты возникновения опасности</b> ПЭВМ, Бумажные носители информации	<b>Опасность</b> Опасность перенапряжения зрительного анализатора <b>Опасное событие</b> Перенапряжение зрительного анализатора	2	<b>Технические меры:</b> Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Освещение не создает бликов на поверхности. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Организационные меры:</b> Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
10	<b>Места выполнения</b>	<b>Опасность</b>	1, 2	<b>Технические меры:</b>	<b>Вероятность:</b> В2	<b>Технические меры:</b>

	<b>работ</b> Группа <b>Объекты возникновения опасности</b> Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании <b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного роста		Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. <b>Организационные меры:</b> В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	<b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
11	<b>Места выполнения работ</b> Группа <b>Объекты возникновения опасности</b> Пол	<b>Опасность</b> Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам <b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного роста	1, 2	<b>Организационные меры:</b> Проведение регулярной уборки.	<b>Вероятность:</b> В1 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	<b>Организационные меры:</b> Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
12	<b>Места выполнения работ</b> Группа <b>Объекты возникновения опасности</b> Помещение	<b>Опасность</b> Опасность удара из-за падения случайных предметов <b>Опасное событие</b> Удар падающим предметом	1, 2	<b>Организационные меры:</b> Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Организационные меры:</b> Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)
13	<b>Места выполнения работ</b> Образовательное учреждение <b>Объекты возникновения опасности</b> Вход в здание, Межэтажные лестницы, Коридор, Пол на рабочем месте	<b>Опасность</b> Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании <b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного роста	1, 2	<b>Технические меры:</b> Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. <b>Организационные меры:</b> Проведение регулярной уборки.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Организационные меры:</b> Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
14	<b>Места выполнения работ</b> Образовательное учреждение <b>Объекты возникновения опасности</b> Вход в здание, Коридор, Места общего пользования	<b>Опасность</b> Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам <b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного роста	1, 2	<b>Технические меры:</b> Использование противоскользящих материалов. <b>Организационные меры:</b> Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. Проведение регулярной уборки.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Технические меры:</b> Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) <b>Организационные меры:</b> Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
15	<b>Места выполнения работ</b>	<b>Опасность</b> Опасность удара из-за падения	1, 2	<b>Организационные меры:</b> Запрещено временное	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2	<b>Организационные меры:</b> Проведение инструктажей

	Образовательное учреждение <b>Объекты возникновения опасности</b> Шкаф	случайных предметов <b>Опасное событие</b> Удар падающим предметом		складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	(Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)
16	<b>Места выполнения работ</b> Образовательное учреждение <b>Объекты возникновения опасности</b> Вход в здание	<b>Опасность</b> Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши <b>Опасное событие</b> Удар падающим предметом	1, 2	<b>Технические меры:</b> Проводится регулярная уборка.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Технические меры:</b> Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
17	<b>Места выполнения работ</b> Образовательное учреждение <b>Объекты возникновения опасности</b> Дверь	<b>Опасность</b> Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования <b>Опасное событие</b> Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	1, 2	<b>Прочие меры:</b> Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Организационные меры:</b> Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
18	<b>Места выполнения работ</b> Территория учреждения <b>Объекты возникновения опасности</b> Места движения пешеходов по территории учреждения	<b>Опасность</b> Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании <b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного роста	1, 2	<b>Организационные меры:</b> Проведение регулярной уборки.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Организационные меры:</b> Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
19	<b>Места выполнения работ</b> Территория учреждения <b>Объекты возникновения опасности</b> Места движения пешеходов по территории учреждения	<b>Опасность</b> Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам <b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного роста	1, 2	<b>Технические меры:</b> Используются реагенты, песок. <b>Организационные меры:</b> Проведение регулярной уборки.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Организационные меры:</b> Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
20	<b>Места выполнения работ</b> Территория учреждения <b>Объекты возникновения опасности</b> Места движения	<b>Опасность</b> Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши <b>Опасное событие</b> Удар падающим предметом	1, 2	<b>Технические меры:</b> Проводится регулярная уборка.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Технические меры:</b> Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)

	пешеходов по территории учреждения					
21	<b>Места выполнения работ</b> Территория учреждения <b>Объекты возникновения опасности</b> Места движения транспорта по территории учреждения	<b>Опасность</b> Опасность наезда на человека <b>Опасное событие</b> Наезд транспорта на человека	1, 2	<b>Организационные меры:</b> Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Организационные меры:</b> Соблюдение требований правил дорожного движения. (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ)
22	<b>Аварийные ситуации</b> COVID-19 <b>Объекты возникновения опасности</b> Носитель вируса	<b>Опасность</b> Опасность заражения вследствие инфекции <b>Опасное событие</b> Заражение в следствии инфекции	1, 2	<b>Технические меры:</b> Проведение бесконтактного контроля температуры тела работника. Организация при входе на предприятие мест обработки рук кожными антисептиками. <b>Организационные меры:</b> Ограничение контактов между работниками, не связанными общими задачами и производственными процессами. Ограничение направления сотрудников в командировки. Временное отстранение от работы или перевод на дистанционную форму работы лиц из групп риска. Проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат), а также контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Организационные меры:</b> Контроль соблюдения нормативных правовых актов РФ, рекомендаций Роспотребнадзора (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
23	<b>Аварийные ситуации</b> Пожар <b>Объекты возникновения опасности</b> Ликвидация возгорания	<b>Опасность</b> Опасность воздействия открытого пламени <b>Опасное событие</b> Контакт с открытым огнем	1	<b>Технические меры:</b> Наличие первичных средств пожаротушения.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Организационные меры:</b> Учет первичных средств пожаротушения (Ответственный за пожарную безопасность, Не реже 1 раза в 3 месяца)
24	<b>Аварийные ситуации</b> Пожар	<b>Опасность</b> Опасность от вдыхания дыма, паров	1	<b>Технические меры:</b> Использование систем	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2	<b>Технические меры:</b> Обслуживание

	<b>Объекты возникновения опасности</b> Ликвидация возгорания	вредных газов и пыли при пожаре <b>Опасное событие</b> Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре		сигнализации, оповещения, управления эвакуацией. Оснащение первичными средствами пожаротушения. <b>Организационные меры:</b> Проведение тренировок по эвакуации. <b>Прочие меры:</b> Использование средств спасения.	<b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	противопожарных систем (Ответственный за пожарную безопасность, В соответствии с эксплуатационной документацией)
25	<b>Аварийные ситуации</b> Эвакуация при пожаре <b>Объекты возникновения опасности</b> Эвакуация при пожаре	<b>Опасность</b> Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре <b>Опасное событие</b> Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	2	<b>Технические меры:</b> Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией. Оснащение первичными средствами пожаротушения. <b>Организационные меры:</b> Проведение тренировок по эвакуации. <b>Прочие меры:</b> Использование средств спасения.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Технические меры:</b> Обслуживание противопожарных систем (Ответственный за пожарную безопасность, В соответствии с эксплуатационной документацией)

**Педагогический персонал**

26	<b>Выполняемые работы</b> Музыкальное сопровождение <b>Объекты возникновения опасности</b> Музыкальный центр, фортепиано	<b>Опасность</b> Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В <b>Опасное событие</b> Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	4	<b>Технические меры:</b> Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Организационные меры:</b> Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
27	<b>Выполняемые работы</b> Музыкальное сопровождение <b>Объекты возникновения опасности</b> Музыкальный центр, фортепиано	<b>Опасность</b> Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума <b>Опасное событие</b> Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, повреждение мембранной перепонки уха, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума	4	<b>Медицинские меры:</b> При наличии превышения допустимого уровня шума проводятся периодические медицинские осмотры работников.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Медицинские меры:</b> Проведение медицинских осмотров (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с порядком проведения МО)

28	<b>Выполняемые работы</b> Преподавательская деятельность <b>Объекты возникновения опасности</b> Преподавательская деятельность	<b>Опасность</b> Опасность психических нагрузок, стрессов <b>Опасное событие</b> Психоэмоциональные перегрузки	6, 7	<b>Организационные меры:</b> Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т3 <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	<b>Организационные меры:</b> Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
29	<b>Выполняемые работы</b> Преподавательская деятельность <b>Объекты возникновения опасности</b> Преподавательская деятельность	<b>Опасность</b> Опасность нагрузки на голосовой аппарат <b>Опасное событие</b> Перенапряжение голосового аппарата	6, 7	<b>Организационные меры:</b> Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т3 <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	<b>Организационные меры:</b> Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
30	<b>Выполняемые работы</b> Работа с детьми <b>Объекты возникновения опасности</b> Проведение занятий	<b>Опасность</b> Опасность психических нагрузок, стрессов <b>Опасное событие</b> Психоэмоциональные перегрузки	3, 4, 5	<b>Организационные меры:</b> Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т3 <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	<b>Организационные меры:</b> Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
31	<b>Выполняемые работы</b> Работа с детьми <b>Объекты возникновения опасности</b> Проведение занятий	<b>Опасность</b> Опасность нагрузки на голосовой аппарат <b>Опасное событие</b> Перенапряжение голосового аппарата	3, 4, 5	<b>Организационные меры:</b> Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т3 <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	<b>Организационные меры:</b> Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
32	<b>Выполняемые работы</b> Работа с компьютером <b>Объекты возникновения опасности</b> ПЭВМ	<b>Опасность</b> Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В <b>Опасное событие</b> Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	3, 6, 7	<b>Технические меры:</b> Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления. <b>Организационные меры:</b> Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Технические меры:</b> Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года)
33	<b>Выполняемые работы</b> Работа с компьютером <b>Объекты возникновения опасности</b> ПЭВМ	<b>Опасность</b> Опасность психических нагрузок, стрессов <b>Опасное событие</b> Психоэмоциональные перегрузки	3, 6, 7	<b>Организационные меры:</b> Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Вероятность:</b> В1 <b>Тяжесть:</b> Т3 <b>Уровень риска:</b> Н3 Низкий	<b>Организационные меры:</b> Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
34	<b>Выполняемые работы</b>	<b>Опасность</b>	3, 6, 7	<b>Технические меры:</b>	<b>Вероятность:</b> В2	<b>Организационные меры:</b>

	Работа с компьютером <b>Объекты возникновения опасности</b> ПЭВМ	Опасность перенапряжения зрительного анализатора <b>Опасное событие</b> Перенапряжение зрительного анализатора		Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Освещение не создает бликов на поверхности. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	<b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
35	<b>Места выполнения работ</b> Группа <b>Объекты возникновения опасности</b> Пол	<b>Опасность</b> Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании <b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного роста	3, 4, 5	<b>Технические меры:</b> Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. <b>Организационные меры:</b> В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Технические меры:</b> Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
36	<b>Места выполнения работ</b> Группа <b>Объекты возникновения опасности</b> Пол	<b>Опасность</b> Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам <b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного роста	3, 4, 5	<b>Организационные меры:</b> Проведение регулярной уборки.	<b>Вероятность:</b> В1 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	<b>Организационные меры:</b> Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
37	<b>Места выполнения работ</b> Группа <b>Объекты возникновения опасности</b> Помещение	<b>Опасность</b> Опасность удара из-за падения случайных предметов <b>Опасное событие</b> Удар падающим предметом	3, 4, 5	<b>Организационные меры:</b> Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Организационные меры:</b> Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)
38	<b>Места выполнения работ</b> Музыкальный зал <b>Объекты возникновения опасности</b> Пол	<b>Опасность</b> Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании <b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного роста	4	<b>Технические меры:</b> Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. <b>Организационные меры:</b> В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Технические меры:</b> Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
39	<b>Места выполнения работ</b> Музыкальный зал <b>Объекты возникновения опасности</b> Пол	<b>Опасность</b> Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам <b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного роста	4	<b>Организационные меры:</b> Проведение регулярной уборки.	<b>Вероятность:</b> В1 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	<b>Организационные меры:</b> Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)



40	<b>Места выполнения работ</b> Музыкальный зал <b>Объекты возникновения опасности</b> Зал	<b>Опасность</b> Опасность удара из-за падения случайных предметов <b>Опасное событие</b> Удар падающим предметом	4	<b>Организационные меры:</b> Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Организационные меры:</b> Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)
41	<b>Места выполнения работ</b> Образовательное учреждение <b>Объекты возникновения опасности</b> Вход в здание, Межэтажные лестницы, Коридор, Пол на рабочем месте	<b>Опасность</b> Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании <b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного роста	3, 4, 5	<b>Технические меры:</b> Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. <b>Организационные меры:</b> Проведение регулярной уборки.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Организационные меры:</b> Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
42	<b>Места выполнения работ</b> Образовательное учреждение <b>Объекты возникновения опасности</b> Пол на рабочем месте, Коридор, Межэтажные лестницы, Вход в здание	<b>Опасность</b> Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании <b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного роста	6, 7	<b>Технические меры:</b> Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Организационные меры:</b> Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
43	<b>Места выполнения работ</b> Образовательное учреждение <b>Объекты возникновения опасности</b> Вход в здание, Коридор, Места общего пользования	<b>Опасность</b> Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам <b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного роста	3, 4, 5	<b>Технические меры:</b> Использование противоскользящих материалов. <b>Организационные меры:</b> Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. Проведение регулярной уборки.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Технические меры:</b> Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) <b>Организационные меры:</b> Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
44	<b>Места выполнения работ</b> Образовательное учреждение <b>Объекты возникновения опасности</b>	<b>Опасность</b> Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам <b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного	6, 7	<b>Организационные меры:</b> Проведение регулярной уборки.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Организационные меры:</b> Контроль за проведением уборки (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	Места общего пользования, Коридор, Вход в здание	роста				
45	<b>Места выполнения работ</b> Образовательное учреждение <b>Объекты возникновения опасности</b> Шкаф	<b>Опасность</b> Опасность удара из-за падения случайных предметов <b>Опасное событие</b> Удар падающим предметом	3, 4, 5	<b>Организационные меры:</b> Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Организационные меры:</b> Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)
46	<b>Места выполнения работ</b> Образовательное учреждение <b>Объекты возникновения опасности</b> Шкаф	<b>Опасность</b> Опасность удара из-за падения случайных предметов <b>Опасное событие</b> Удар падающим предметом	6, 7	<b>Организационные меры:</b> Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Организационные меры:</b> Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)
47	<b>Места выполнения работ</b> Образовательное учреждение <b>Объекты возникновения опасности</b> Вход в здание	<b>Опасность</b> Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши <b>Опасное событие</b> Удар падающим предметом	3, 4, 5	<b>Технические меры:</b> Проводится регулярная уборка.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Технические меры:</b> Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
48	<b>Места выполнения работ</b> Образовательное учреждение <b>Объекты возникновения опасности</b> Вход в здание	<b>Опасность</b> Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши <b>Опасное событие</b> Удар падающим предметом	6, 7	<b>Технические меры:</b> Проводится регулярная уборка.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Технические меры:</b> Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
49	<b>Места выполнения работ</b> Образовательное учреждение <b>Объекты возникновения опасности</b> Дверь	<b>Опасность</b> Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования <b>Опасное событие</b> Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	3, 4, 5	<b>Прочие меры:</b> Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Организационные меры:</b> Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
50	<b>Места выполнения работ</b> Образовательное	<b>Опасность</b> Столкновение с неподвижным предметом или элементом	6, 7	<b>Прочие меры:</b> Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4	<b>Организационные меры:</b> Контроль соблюдения требований охраны труда

	учреждение <b>Объекты возникновения опасности</b> Дверь	конструкции, оказавшимся на пути следования <b>Опасное событие</b> Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции		свободного прохода.	Низкий	(Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
51	<b>Места выполнения работ</b> Спортивный зал <b>Объекты возникновения опасности</b> Пол	<b>Опасность</b> Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании <b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного роста	5	<b>Технические меры:</b> Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Технические меры:</b> Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
52	<b>Места выполнения работ</b> Территория учреждения <b>Объекты возникновения опасности</b> Места движения пешеходов по территории учреждения	<b>Опасность</b> Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании <b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного роста	3, 4, 5, 6, 7	<b>Организационные меры:</b> Проведение регулярной уборки.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Организационные меры:</b> Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
53	<b>Места выполнения работ</b> Территория учреждения <b>Объекты возникновения опасности</b> Места движения пешеходов по территории учреждения	<b>Опасность</b> Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам <b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного роста	3, 4, 5, 6, 7	<b>Технические меры:</b> Используются реагенты, песок. <b>Организационные меры:</b> Проведение регулярной уборки.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Организационные меры:</b> Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
54	<b>Места выполнения работ</b> Территория учреждения <b>Объекты возникновения опасности</b> Места движения пешеходов по территории учреждения	<b>Опасность</b> Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши <b>Опасное событие</b> Удар падающим предметом	3, 4, 5, 6, 7	<b>Технические меры:</b> Проводится регулярная уборка.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Технические меры:</b> Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
55	<b>Места выполнения работ</b> Территория учреждения <b>Объекты возникновения опасности</b> Места движения транспорта по	<b>Опасность</b> Опасность наезда на человека <b>Опасное событие</b> Наезд транспорта на человека	3, 4, 5, 6, 7	<b>Организационные меры:</b> Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Организационные меры:</b> Соблюдение требований правил дорожного движения. (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	территории учреждения					
56	<b>Аварийные ситуации</b> COVID-19 <b>Объекты возникновения опасности</b> Носитель вируса	<b>Опасность</b> Опасность заражения вследствие инфекции <b>Опасное событие</b> Заражение в следствии инфекции	3, 4, 5, 6, 7	<b>Технические меры:</b> Проведение бесконтактного контроля температуры тела работника. Организация при входе на предприятие мест обработки рук кожными антисептиками. <b>Организационные меры:</b> Ограничение контактов между работниками, не связанными общими задачами и производственными процессами. Ограничение направления сотрудников в командировки. Временное отстранение от работы или перевод на дистанционную форму работы лиц из групп риска. Проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат), а также контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Организационные меры:</b> Контроль соблюдения нормативных правовых актов РФ, рекомендаций Роспотребнадзора (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
57	<b>Аварийные ситуации</b> Эвакуация при пожаре <b>Объекты возникновения опасности</b> Эвакуация при пожаре	<b>Опасность</b> Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре <b>Опасное событие</b> Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	3, 4, 5, 6, 7	<b>Технические меры:</b> Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией. Оснащение первичными средствами пожаротушения. <b>Организационные меры:</b> Проведение тренировок по эвакуации. <b>Прочие меры:</b> Использование средств спасения.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Технические меры:</b> Обслуживание противопожарных систем (Ответственный за пожарную безопасность, В соответствии с эксплуатационной документацией)
<b>Учебно-вспомогательный персонал</b>						
58	<b>Выполняемые работы</b> Мытье окон <b>Объекты возникновения</b>	<b>Опасность</b> Опасность падения с высоты <b>Опасное событие</b> Падение с высоты	9	<b>Технические меры:</b> Конструкция окон позволяет открыть оконные рамы внутрь помещения.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Организационные меры:</b> Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный

	<b>опасности</b> Мытье окон			Мытье окон осуществляется с помощью приспособлений, позволяющих исключить необходимость нахождения непосредственно в месте перепада высот.		руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
59	<b>Выполняемые работы</b> Мытье окон <b>Объекты возникновения опасности</b> Мытье окон	<b>Опасность</b> Опасность физических перегрузок при наклонах корпуса тела работника более 30° <b>Опасное событие</b> Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	9	<b>Организационные меры:</b> Соблюдение режима труда и отдыха.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т3 <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	<b>Организационные меры:</b> Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
60	<b>Выполняемые работы</b> Мытье посуды <b>Объекты возникновения опасности</b> Посуда и принадлежности	<b>Опасность</b> Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев <b>Опасное событие</b> Касание острого края предмета	9	<b>Прочие меры:</b> Использование СИЗ рук.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т3 <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	<b>Прочие меры:</b> Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
61	<b>Выполняемые работы</b> Мытье посуды <b>Объекты возникновения опасности</b> Посуда и принадлежности	<b>Опасность</b> Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента <b>Опасное событие</b> Касание режущей кромки инструмента	9	<b>Организационные меры:</b> Соблюдение требований охраны труда. <b>Прочие меры:</b> Использование СИЗ рук.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т3 <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	<b>Организационные меры:</b> Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
62	<b>Выполняемые работы</b> Мытье посуды <b>Объекты возникновения опасности</b> Посуда и принадлежности	<b>Опасность</b> Опасность пореза разбившимися стеклянными предметами <b>Опасное событие</b> Порез от стеклянных осколков	9	<b>Организационные меры:</b> Соблюдение требований охраны труда. <b>Прочие меры:</b> Использование СИЗ рук.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т3 <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	<b>Организационные меры:</b> Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
63	<b>Выполняемые работы</b> Мытье посуды <b>Объекты возникновения опасности</b> Посуда и принадлежности	<b>Опасность</b> Опасность ожога из-за контакта с жидкостью, имеющей высокую температуру <b>Опасное событие</b> Контакт с жидкостью, имеющую высокую температуру	9	<b>Организационные меры:</b> Соблюдение требований охраны труда.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т3 <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	<b>Организационные меры:</b> Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
64	<b>Выполняемые работы</b> Мытье посуды <b>Объекты возникновения опасности</b>	<b>Опасность</b> Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе <b>Опасное событие</b> Повреждение костно-мышечного	9	<b>Организационные меры:</b> Соблюдение режима труда и отдыха.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т3 <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	<b>Организационные меры:</b> Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	Ручная уборка	аппарата работника при физических перегрузках				
65	<b>Выполняемые работы</b> Работа в кабинете <b>Объекты возникновения опасности</b> Удлинитель	<b>Опасность</b> Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании <b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного роста	8	<b>Организационные меры:</b> Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинитель используются исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Организационные меры:</b> Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
66	<b>Выполняемые работы</b> Работа в кабинете <b>Объекты возникновения опасности</b> Электрическая сеть здания, Удлинитель, Оргтехника, ПЭВМ	<b>Опасность</b> Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В <b>Опасное событие</b> Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	8	<b>Технические меры:</b> Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Технические меры:</b> Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года)
67	<b>Выполняемые работы</b> Работа в кабинете <b>Объекты возникновения опасности</b> ПЭВМ	<b>Опасность</b> Опасность психических нагрузок, стрессов <b>Опасное событие</b> Психоэмоциональные перегрузки	8	<b>Организационные меры:</b> Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Организационные меры:</b> Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
68	<b>Выполняемые работы</b> Работа в кабинете <b>Объекты возникновения опасности</b> Бумажные носители информации, ПЭВМ	<b>Опасность</b> Опасность перенапряжения зрительного анализатора <b>Опасное событие</b> Перенапряжение зрительного анализатора	8	<b>Технические меры:</b> Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. <b>Организационные меры:</b> Соблюдение режима труда и отдыха.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т3 <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	<b>Организационные меры:</b> Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
69	<b>Выполняемые работы</b> Уход за детьми <b>Объекты возникновения опасности</b> Уход за детьми	<b>Опасность</b> Опасность психических нагрузок, стрессов <b>Опасное событие</b> Психоэмоциональные перегрузки	9	<b>Организационные меры:</b> Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т3 <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	<b>Организационные меры:</b> Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
70	<b>Выполняемые работы</b> Уход за детьми <b>Объекты возникновения опасности</b>	<b>Опасность</b> Опасность физических перегрузок при наклонах корпуса тела работника более 30° <b>Опасное событие</b>	9	<b>Организационные меры:</b> Соблюдение режима труда и отдыха.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т3 <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	<b>Организационные меры:</b> Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	Уход за детьми	Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках				
71	<b>Выполняемые работы</b> Уход за детьми <b>Объекты возникновения опасности</b> Уход за детьми	<b>Опасность</b> Опасность нагрузки на голосовой аппарат <b>Опасное событие</b> Перенапряжение голосового аппарата	9	<b>Организационные меры:</b> Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Вероятность:</b> B2 <b>Тяжесть:</b> T2 <b>Уровень риска:</b> H4 Низкий	<b>Организационные меры:</b> Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
72	<b>Места выполнения работ</b> Группа <b>Объекты возникновения опасности</b> Пол	<b>Опасность</b> Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании <b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного роста	9	<b>Технические меры:</b> Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. <b>Организационные меры:</b> В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	<b>Вероятность:</b> B2 <b>Тяжесть:</b> T2 <b>Уровень риска:</b> H4 Низкий	<b>Технические меры:</b> Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
73	<b>Места выполнения работ</b> Группа <b>Объекты возникновения опасности</b> Пол	<b>Опасность</b> Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам <b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного роста	9	<b>Организационные меры:</b> Проведение регулярной уборки.	<b>Вероятность:</b> B1 <b>Тяжесть:</b> T2 <b>Уровень риска:</b> H2 Низкий	<b>Организационные меры:</b> Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
74	<b>Места выполнения работ</b> Группа <b>Объекты возникновения опасности</b> Помещение	<b>Опасность</b> Опасность удара из-за падения случайных предметов <b>Опасное событие</b> Удар падающим предметом	9	<b>Организационные меры:</b> Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	<b>Вероятность:</b> B2 <b>Тяжесть:</b> T2 <b>Уровень риска:</b> H4 Низкий	<b>Организационные меры:</b> Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)
75	<b>Места выполнения работ</b> Образовательное учреждение <b>Объекты возникновения опасности</b> Вход в здание, Межэтажные лестницы, Коридор, Пол на рабочем месте	<b>Опасность</b> Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании <b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного роста	9	<b>Технические меры:</b> Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. <b>Организационные меры:</b> Проведение регулярной уборки.	<b>Вероятность:</b> B2 <b>Тяжесть:</b> T2 <b>Уровень риска:</b> H4 Низкий	<b>Организационные меры:</b> Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
76	<b>Места выполнения работ</b> Образовательное	<b>Опасность</b> Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	8	<b>Технические меры:</b> Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная	<b>Вероятность:</b> B2 <b>Тяжесть:</b> T2 <b>Уровень риска:</b> H4	<b>Организационные меры:</b> Контроль состояния напольного покрытия

	учреждение <b>Объекты возникновения опасности</b> Пол на рабочем месте, Коридор, Межэтажные лестницы, Вход в здание	<b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного роста		освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	Низкий	(Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
77	<b>Места выполнения работ</b> Образовательное учреждение <b>Объекты возникновения опасности</b> Вход в здание, Коридор, Места общего пользования	<b>Опасность</b> Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам <b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного роста	9	<b>Технические меры:</b> Использование противоскользящих материалов. <b>Организационные меры:</b> Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. Проведение регулярной уборки.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Технические меры:</b> Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) <b>Организационные меры:</b> Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
78	<b>Места выполнения работ</b> Образовательное учреждение <b>Объекты возникновения опасности</b> Места общего пользования, Коридор, Вход в здание	<b>Опасность</b> Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам <b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного роста	8	<b>Организационные меры:</b> Проведение регулярной уборки.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Организационные меры:</b> Контроль за проведением уборки (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
79	<b>Места выполнения работ</b> Образовательное учреждение <b>Объекты возникновения опасности</b> Шкаф	<b>Опасность</b> Опасность удара из-за падения случайных предметов <b>Опасное событие</b> Удар падающим предметом	9	<b>Организационные меры:</b> Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Организационные меры:</b> Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)
80	<b>Места выполнения работ</b> Образовательное учреждение <b>Объекты возникновения опасности</b> Шкаф	<b>Опасность</b> Опасность удара из-за падения случайных предметов <b>Опасное событие</b> Удар падающим предметом	8	<b>Организационные меры:</b> Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Организационные меры:</b> Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)
81	<b>Места выполнения работ</b>	<b>Опасность</b>	9	<b>Технические меры:</b>	<b>Вероятность:</b> В2	<b>Технические меры:</b>



	<b>работ</b> Образовательное учреждение <b>Объекты возникновения опасности</b> Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши <b>Опасное событие</b> Удар падающим предметом		Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
82	<b>Места выполнения работ</b> Образовательное учреждение <b>Объекты возникновения опасности</b> Вход в здание	<b>Опасность</b> Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши <b>Опасное событие</b> Удар падающим предметом	8	<b>Технические меры:</b> Проводится регулярная уборка.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Технические меры:</b> Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
83	<b>Места выполнения работ</b> Образовательное учреждение <b>Объекты возникновения опасности</b> Дверь	<b>Опасность</b> Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования <b>Опасное событие</b> Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	9	<b>Прочие меры:</b> Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Организационные меры:</b> Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
84	<b>Места выполнения работ</b> Образовательное учреждение <b>Объекты возникновения опасности</b> Дверь	<b>Опасность</b> Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования <b>Опасное событие</b> Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	8	<b>Прочие меры:</b> Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Организационные меры:</b> Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
85	<b>Места выполнения работ</b> Территория учреждения <b>Объекты возникновения опасности</b> Места движения пешеходов по территории учреждения	<b>Опасность</b> Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании <b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного роста	8, 9	<b>Организационные меры:</b> Проведение регулярной уборки.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Организационные меры:</b> Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
86	<b>Места выполнения работ</b> Территория учреждения <b>Объекты возникновения опасности</b> Места движения	<b>Опасность</b> Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам <b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного	8, 9	<b>Технические меры:</b> Используются реагенты, песок. <b>Организационные меры:</b> Проведение регулярной уборки.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Организационные меры:</b> Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)

	пешеходов по территории учреждения	роста				
87	<b>Места выполнения работ</b> Территория учреждения <b>Объекты возникновения опасности</b> Места движения пешеходов по территории учреждения	<b>Опасность</b> Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши <b>Опасное событие</b> Удар падающим предметом	8, 9	<b>Технические меры:</b> Проводится регулярная уборка.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Технические меры:</b> Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
88	<b>Места выполнения работ</b> Территория учреждения <b>Объекты возникновения опасности</b> Места движения транспорта по территории учреждения	<b>Опасность</b> Опасность наезда на человека <b>Опасное событие</b> Наезд транспорта на человека	8, 9	<b>Организационные меры:</b> Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Организационные меры:</b> Соблюдение требований правил дорожного движения. (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ)
89	<b>Аварийные ситуации COVID-19</b> <b>Объекты возникновения опасности</b> Носитель вируса	<b>Опасность</b> Опасность заражения вследствие инфекции <b>Опасное событие</b> Заражение в следствии инфекции	8, 9	<b>Технические меры:</b> Проведение бесконтактного контроля температуры тела работника. Организация при входе на предприятие мест обработки рук кожными антисептиками. <b>Организационные меры:</b> Ограничение контактов между работниками, не связанными общими задачами и производственными процессами. Ограничение направления сотрудников в командировки. Временное отстранение от работы или перевод на дистанционную форму работы лиц из групп риска. Проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат), а также контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Регулярное проветривание (каждые	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Организационные меры:</b> Контроль соблюдения нормативных правовых актов РФ, рекомендаций Роспотребнадзора (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

				2 часа) рабочих помещений.		
90	<b>Аварийные ситуации</b> Эвакуация при пожаре <b>Объекты возникновения опасности</b> Эвакуация при пожаре	<b>Опасность</b> Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре <b>Опасное событие</b> Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	8, 9	<b>Технические меры:</b> Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией. Оснащение первичными средствами пожаротушения. <b>Организационные меры:</b> Проведение тренировок по эвакуации. <b>Прочие меры:</b> Использование средств спасения.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Технические меры:</b> Обслуживание противопожарных систем (Ответственный за пожарную безопасность, В соответствии с эксплуатационной документацией)
<b>Обслуживающий персонал</b>						
91	<b>Выполняемые работы</b> Длительное наблюдение <b>Объекты возникновения опасности</b> Длительное наблюдение	<b>Опасность</b> Опасность перенапряжения зрительного анализатора <b>Опасное событие</b> Перенапряжение зрительного анализатора	21	<b>Технические меры:</b> Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Освещение не создает бликов на поверхности.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т3 <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	<b>Организационные меры:</b> Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
92	<b>Выполняемые работы</b> Лестницы, стремянки <b>Объекты возникновения опасности</b> Лестницы, стремянки	<b>Опасность</b> Опасность падения с высоты <b>Опасное событие</b> Падение с высоты	17	<b>Технические меры:</b> Проводится периодическая поверка (испытания) лестниц, стремянок. <b>Организационные меры:</b> Проводится визуальный контроль исправности лестниц перед применением.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Технические меры:</b> Регулярные испытания лестниц (Назначенное ответственное лицо, лестницы и стремянки металлические — 1 раз в 12 мес., лестницы и стремянки изолирующие, деревянные — 1 раз в 6 мес.)
93	<b>Выполняемые работы</b> Мытье окон <b>Объекты возникновения опасности</b> Мытье окон	<b>Опасность</b> Опасность падения с высоты <b>Опасное событие</b> Падение с высоты	18	<b>Технические меры:</b> Конструкция окон позволяет открыть оконные рамы внутрь помещения. Мытье окон осуществляется с помощью приспособлений, позволяющих исключить необходимость нахождения непосредственно в месте перепада высот.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Организационные меры:</b> Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
94	<b>Выполняемые работы</b> Мытье окон <b>Объекты возникновения опасности</b> Мытье окон	<b>Опасность</b> Опасность физических перегрузок при наклонах корпуса тела работника более 30° <b>Опасное событие</b> Повреждение костно-мышечного	18	<b>Организационные меры:</b> Соблюдение режима труда и отдыха.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т3 <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	<b>Организационные меры:</b> Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

		аппарата работника при физических перегрузках				
95	<b>Выполняемые работы</b> Мытье посуды <b>Объекты возникновения опасности</b> Посуда и принадлежности	<b>Опасность</b> Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев <b>Опасное событие</b> Касание острого края предмета	14	<b>Прочие меры:</b> Использование СИЗ рук.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т3 <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	<b>Прочие меры:</b> Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
96	<b>Выполняемые работы</b> Мытье посуды <b>Объекты возникновения опасности</b> Посуда и принадлежности	<b>Опасность</b> Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента <b>Опасное событие</b> Касание режущей кромки инструмента	14	<b>Организационные меры:</b> Соблюдение требований охраны труда. <b>Прочие меры:</b> Использование СИЗ рук.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т3 <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	<b>Организационные меры:</b> Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
97	<b>Выполняемые работы</b> Мытье посуды <b>Объекты возникновения опасности</b> Посуда и принадлежности	<b>Опасность</b> Опасность пореза разбившимися стеклянными предметами <b>Опасное событие</b> Порез от стеклянных осколков	14	<b>Организационные меры:</b> Соблюдение требований охраны труда. <b>Прочие меры:</b> Использование СИЗ рук.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т3 <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	<b>Организационные меры:</b> Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
98	<b>Выполняемые работы</b> Мытье посуды <b>Объекты возникновения опасности</b> Посуда и принадлежности	<b>Опасность</b> Опасность ожога из-за контакта с жидкостью, имеющей высокую температуру <b>Опасное событие</b> Контакт с жидкостью, имеющую высокую температуру	14	<b>Организационные меры:</b> Соблюдение требований охраны труда.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т3 <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	<b>Организационные меры:</b> Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
99	<b>Выполняемые работы</b> Мытье посуды <b>Объекты возникновения опасности</b> Ручная уборка	<b>Опасность</b> Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе <b>Опасное событие</b> Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	14	<b>Организационные меры:</b> Соблюдение режима труда и отдыха.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т3 <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	<b>Организационные меры:</b> Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
100	<b>Выполняемые работы</b> Окрасочные работы <b>Объекты возникновения опасности</b> Зачистка поверхности	<b>Опасность</b> Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков <b>Опасное событие</b> Поражение глаз стружкой, осколками, летящими фрагментами мусора или строительной пыли	17	<b>Прочие меры:</b> Использование СИЗ глаз и лица.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Прочие меры:</b> Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
101	<b>Выполняемые работы</b> Окрасочные работы <b>Объекты</b>	<b>Опасность</b> Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и	17	<b>Прочие меры:</b> Использование СИЗ рук.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4	<b>Прочие меры:</b> Контроль использования СИЗ (Непосредственный

	<b>возникновения опасности</b> Зачистка поверхности	заусенцев <b>Опасное событие</b> Касание острого края предмета			Низкий	руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
102	<b>Выполняемые работы</b> Окрасочные работы <b>Объекты возникновения опасности</b> Ручная покраска	<b>Опасность</b> Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов <b>Опасное событие</b> Поражение легких при вдыхании вредных паров или газов	17	<b>Прочие меры:</b> Использование СИЗОД.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т3 <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	<b>Прочие меры:</b> Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
103	<b>Выполняемые работы</b> Окрасочные работы <b>Объекты возникновения опасности</b> Ручная покраска	<b>Опасность</b> Опасность химического ожога роговицы глаза из-за попадания опасных веществ в глаза <b>Опасное событие</b> Травма оболочек и роговицы глаза при воздействии химических веществ	17	<b>Прочие меры:</b> Использование СИЗ глаз и лица.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т3 <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	<b>Прочие меры:</b> Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
104	<b>Выполняемые работы</b> Окрасочные работы <b>Объекты возникновения опасности</b> Ручная покраска	<b>Опасность</b> Опасность воздействия пыли на глаза <b>Опасное событие</b> Повреждение глаз вследствие воздействия пыли	17	<b>Прочие меры:</b> Использование СИЗ глаз и лица.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т3 <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	<b>Прочие меры:</b> Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
105	<b>Выполняемые работы</b> Окрасочные работы <b>Объекты возникновения опасности</b> Ручная покраска	<b>Опасность</b> Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли <b>Опасное событие</b> Повреждение органов дыхания частицами пыли	17	<b>Прочие меры:</b> Использование СИЗОД.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т3 <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	<b>Прочие меры:</b> Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
106	<b>Выполняемые работы</b> Окрасочные работы <b>Объекты возникновения опасности</b> Ручная покраска	<b>Опасность</b> Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе <b>Опасное событие</b> Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	17	<b>Организационные меры:</b> Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т3 <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	<b>Организационные меры:</b> Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
107	<b>Выполняемые работы</b> Охранная деятельность <b>Объекты возникновения опасности</b> Охрана объекта	<b>Опасность</b> Опасность психических нагрузок, стрессов <b>Опасное событие</b> Психоэмоциональные перегрузки	21	<b>Организационные меры:</b> Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т3 <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	<b>Организационные меры:</b> Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
108	<b>Выполняемые работы</b> Охранная деятельность <b>Объекты возникновения опасности</b>	<b>Опасность</b> Опасность насилия от третьих лиц <b>Опасное событие</b> Психофизическое воздействие	21	<b>Технические меры:</b> Установлены камеры видеонаблюдения. Территория огорожена. <b>Организационные меры:</b>	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т3 <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	<b>Технические меры:</b> Регулярное ТО оборудования (системы видеонаблюдения) (Назначенное ответственное

	Охрана объекта			Установлен пропускной режим.		лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
109	<b>Выполняемые работы</b> Работа бензоинструментом <b>Объекты возникновения опасности</b> Триммер	<b>Опасность</b> Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин <b>Опасное событие</b> Касание режущей кромки механизма	20	<b>Технические меры:</b> Использование защитных кожухов. <b>Прочие меры:</b> Использование СИЗ рук.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Прочие меры:</b> Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
110	<b>Выполняемые работы</b> Работа бензоинструментом <b>Объекты возникновения опасности</b> Триммер	<b>Опасность</b> Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума <b>Опасное событие</b> Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, повреждение мембранной перепонки уха, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума	20	<b>Организационные меры:</b> Ограничено время нахождения работника рядом с источником шума. <b>Прочие меры:</b> Использование СИЗОС.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т3 <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	<b>Прочие меры:</b> Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
111	<b>Выполняемые работы</b> Работа бензоинструментом <b>Объекты возникновения опасности</b> Триммер	<b>Опасность</b> Опасность воздействия локальной вибрации <b>Опасное событие</b> Воздействие локальной вибрации на руки работника при использовании ручных механизмов (сужение сосудов, болезнь белых пальцев)	20	<b>Технические меры:</b> Поддержание исправного состояния оборудования. Ремонт и техническое обслуживание.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т3 <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	<b>Технические меры:</b> Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
112	<b>Выполняемые работы</b> Работа в кабинете <b>Объекты возникновения опасности</b> Удлинитель	<b>Опасность</b> Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании <b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного роста	10, 11	<b>Организационные меры:</b> Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинитель используются исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Организационные меры:</b> Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
113	<b>Выполняемые работы</b> Работа в кабинете <b>Объекты возникновения опасности</b> ПЭВМ, Оргтехника, Удлинитель,	<b>Опасность</b> Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	10, 11	<b>Технические меры:</b> Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления. <b>Организационные меры:</b> Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Технические меры:</b> Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года)

	Электрическая сеть здания	<b>Опасное событие</b> Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением				
114	<b>Выполняемые работы</b> Работа в кабинете <b>Объекты возникновения опасности</b> ПЭВМ	<b>Опасность</b> Опасность психических нагрузок, стрессов <b>Опасное событие</b> Психозэмоциональные перегрузки	10, 11	<b>Организационные меры:</b> Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Вероятность:</b> В1 <b>Тяжесть:</b> Т3 <b>Уровень риска:</b> Н3 Низкий	<b>Организационные меры:</b> Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
115	<b>Выполняемые работы</b> Работа в кабинете <b>Объекты возникновения опасности</b> ПЭВМ, Бумажные носители информации	<b>Опасность</b> Опасность перенапряжения зрительного анализатора <b>Опасное событие</b> Перенапряжение зрительного анализатора	10, 11	<b>Технические меры:</b> Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Освещение не создает бликов на поверхности. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Организационные меры:</b> Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
116	<b>Выполняемые работы</b> Работа ручным электроинструментом <b>Объекты возникновения опасности</b> Ручной электроинструмент	<b>Опасность</b> Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин <b>Опасное событие</b> Касание режущей кромки механизма	17	<b>Технические меры:</b> Использование защитных кожухов. <b>Прочие меры:</b> Использование СИЗ рук.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Прочие меры:</b> Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
117	<b>Выполняемые работы</b> Работа ручным электроинструментом <b>Объекты возникновения опасности</b> Ручной электроинструмент	<b>Опасность</b> Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В <b>Опасное событие</b> Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	17	<b>Технические меры:</b> Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Наличие защитного заземления.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т4 <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	<b>Организационные меры:</b> Учет переносных и передвижных приемников электрического тока (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 3 месяца)
118	<b>Выполняемые работы</b> Работа с ножом <b>Объекты возникновения опасности</b> Нож	<b>Опасность</b> Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента <b>Опасное событие</b> Касание режущей кромки инструмента	13	<b>Организационные меры:</b> Неисправные ножи выводятся из эксплуатации. Неиспользуемые ножи хранятся в предназначенном для этого месте.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т3 <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	<b>Организационные меры:</b> Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
119	<b>Выполняемые работы</b> Работа с	<b>Опасность</b> Опасность затягивания в	13	<b>Технические меры:</b> Использование защитных кожухов.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т3	<b>Технические меры:</b> Контроль целостности

	электрооборудованием <b>Объекты возникновения опасности</b> Электрооборудование (духовой шкаф, печь)	подвижные части машин и механизмов <b>Опасное событие</b> Травмирование при затягивании в подвижные части механизмов		<b>Прочие меры:</b> Использование специальной одежды.	<b>Уровень риска:</b> С6 Средний	защитных ограждений (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
120	<b>Выполняемые работы</b> Работа с электрооборудованием <b>Объекты возникновения опасности</b> Электрооборудование	<b>Опасность</b> Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов <b>Опасное событие</b> Травмирование при затягивании в подвижные части механизмов	14	<b>Технические меры:</b> Использование защитных кожухов. <b>Прочие меры:</b> Использование специальной одежды.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т3 <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	<b>Технические меры:</b> Контроль целостности защитных ограждений (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
121	<b>Выполняемые работы</b> Работа с электрооборудованием <b>Объекты возникновения опасности</b> Электрооборудование (духовой шкаф, печь)	<b>Опасность</b> Опасность наматывания или затягивания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты <b>Опасное событие</b> Травмирование при наматывании волос и частей одежды на вращающиеся части механизмов	13	<b>Прочие меры:</b> Специальная одежда и головной убор подобраны в соответствии с выполняемой работой.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т3 <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	<b>Прочие меры:</b> Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
122	<b>Выполняемые работы</b> Работа с электрооборудованием <b>Объекты возникновения опасности</b> Электрооборудование	<b>Опасность</b> Опасность наматывания или затягивания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты <b>Опасное событие</b> Травмирование при наматывании волос и частей одежды на вращающиеся части механизмов	14	<b>Прочие меры:</b> Специальная одежда и головной убор подобраны в соответствии с выполняемой работой.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т3 <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	<b>Прочие меры:</b> Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
123	<b>Выполняемые работы</b> Работа с электрооборудованием <b>Объекты возникновения опасности</b> Утюг	<b>Опасность</b> Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В <b>Опасное событие</b> Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	12, 16	<b>Технические меры:</b> Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. <b>Организационные меры:</b> Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т3 <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	<b>Технические меры:</b> Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ)
124	<b>Выполняемые работы</b> Работа с электрооборудованием <b>Объекты возникновения опасности</b>	<b>Опасность</b> Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного	13	<b>Технические меры:</b> Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. <b>Организационные меры:</b> Не допускается попадание влаги на	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т3 <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	<b>Технические меры:</b> Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Исполнитель работ, Перед началом выполнения работ)



	Электрооборудование (духовой шкаф, печь)	состояния (косвенное прикосновение) до 380 В <b>Опасное событие</b> Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением		электрические цепи. <b>Прочие меры:</b> Использование СИЗ в соответствии с СО 153-34.03.603-2003.		<b>Прочие меры:</b> Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
125	<b>Выполняемые работы</b> Работа с электрооборудованием <b>Объекты возникновения опасности</b> Электрооборудование	<b>Опасность</b> Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В <b>Опасное событие</b> Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	14	<b>Технические меры:</b> Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. <b>Организационные меры:</b> Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Не допускается попадание влаги на электрические цепи. <b>Прочие меры:</b> Использование СИЗ в соответствии с СО 153-34.03.603-2003.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т3 <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	<b>Технические меры:</b> Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Исполнитель работ, Перед началом выполнения работ) <b>Прочие меры:</b> Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
126	<b>Выполняемые работы</b> Работа с электрооборудованием <b>Объекты возникновения опасности</b> Утюг	<b>Опасность</b> Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру <b>Опасное событие</b> Контакт с поверхностью, имеющую высокую температуру	12, 16	<b>Прочие меры:</b> Использование СИЗ рук.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т3 <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	<b>Технические меры:</b> Контроль исправности оборудования (Исполнитель работ, Перед началом выполнения работ) <b>Прочие меры:</b> Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
127	<b>Выполняемые работы</b> Работа слесарным инструментом <b>Объекты возникновения опасности</b> Слесарный инструмент	<b>Опасность</b> Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков <b>Опасное событие</b> Поражение глаз стружкой, осколками, летящими фрагментами мусора или строительной пыли	17, 19	<b>Прочие меры:</b> Использование СИЗ глаз и лица.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т3 <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	<b>Прочие меры:</b> Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
128	<b>Выполняемые работы</b> Работа слесарным инструментом <b>Объекты возникновения опасности</b> Слесарный инструмент	<b>Опасность</b> Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента <b>Опасное событие</b> Касание режущей кромки инструмента	17, 19	<b>Прочие меры:</b> Использование СИЗ рук.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Прочие меры:</b> Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
129	<b>Выполняемые работы</b> Работа слесарным инструментом <b>Объекты возникновения опасности</b>	<b>Опасность</b> Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе <b>Опасное событие</b> Повреждение костно-мышечного	17, 19	<b>Организационные меры:</b> Соблюдение режима труда и отдыха.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т3 <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	<b>Организационные меры:</b> Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	<b>опасности</b> Слесарный инструмент	аппарата работника при физических перегрузках				
130	<b>Выполняемые работы</b> Работа слесарным инструментом <b>Объекты возникновения опасности</b> Слесарный инструмент	<b>Опасность</b> Опасность физических перегрузок при статических нагрузках <b>Опасное событие</b> Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	17, 19	<b>Организационные меры:</b> Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т3 <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	<b>Организационные меры:</b> Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
131	<b>Выполняемые работы</b> Ручное перемещение грузов <b>Объекты возникновения опасности</b> Ручное перемещение грузов	<b>Опасность</b> Опасность падения на ноги тяжелого предмета <b>Опасное событие</b> Падение перемещаемого предмета на ноги	14, 15	<b>Организационные меры:</b> Соблюдение норм переноса тяжестей.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Организационные меры:</b> Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) <b>Прочие меры:</b> Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
132	<b>Выполняемые работы</b> Ручное перемещение грузов <b>Объекты возникновения опасности</b> Ручное перемещение грузов	<b>Опасность</b> Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев <b>Опасное событие</b> Касание острого края предмета	14, 15	<b>Прочие меры:</b> Использование СИЗ рук.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Прочие меры:</b> Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
133	<b>Выполняемые работы</b> Ручное перемещение грузов <b>Объекты возникновения опасности</b> Ручное перемещение грузов	<b>Опасность</b> Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей <b>Опасное событие</b> Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	14, 15	<b>Организационные меры:</b> Соблюдение норм переноса тяжестей. Соблюдение режима труда и отдыха.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т3 <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	<b>Организационные меры:</b> Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
134	<b>Выполняемые работы</b> Уборка помещений <b>Объекты возникновения опасности</b> Ручная уборка	<b>Опасность</b> Опасность попадания инородного предмета (занозы) под кожу рук <b>Опасное событие</b> Попадание инородного тела (занозы) под кожу	18	<b>Организационные меры:</b> Запрещается использовать уборочный инвентарь, имеющий заусенцы на деревянной рукоятки.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Организационные меры:</b> Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
135	<b>Выполняемые работы</b> Уборка помещений <b>Объекты</b>	<b>Опасность</b> Опасность пореза разбившимися стеклянными предметами	18	<b>Прочие меры:</b> Использование СИЗ рук.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4	<b>Прочие меры:</b> Контроль использования СИЗ (Непосредственный

	<b>возникновения опасности</b> Ручная уборка	<b>Опасное событие</b> Порез от стеклянных осколков			Низкий	руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
136	<b>Выполняемые работы</b> Уборка помещений <b>Объекты возникновения опасности</b> Бытовая химия	<b>Опасность</b> Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ <b>Опасное событие</b> Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии химических веществ	18	<b>Прочие меры:</b> Использование СИЗ рук.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Прочие меры:</b> Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
137	<b>Выполняемые работы</b> Уборка помещений <b>Объекты возникновения опасности</b> Бытовая химия	<b>Опасность</b> Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ <b>Опасное событие</b> Отравление при вдыхании паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма и твердых веществ	18	<b>Организационные меры:</b> Запрет на смешивание чистящих веществ со средствами, имеющими в своем составе хлор. Использование сертифицированных моющих средств.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Организационные меры:</b> Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
138	<b>Выполняемые работы</b> Уборка помещений <b>Объекты возникновения опасности</b> Оборудование (для уборки)	<b>Опасность</b> Опасность физических перегрузок при наклонах корпуса тела работника более 30° <b>Опасное событие</b> Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	18	<b>Организационные меры:</b> Соблюдение режима труда и отдыха.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т3 <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	<b>Организационные меры:</b> Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
139	<b>Выполняемые работы</b> Уборка помещений <b>Объекты возникновения опасности</b> Оборудование (для уборки), Ручная уборка	<b>Опасность</b> Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе <b>Опасное событие</b> Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	18	<b>Организационные меры:</b> Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т3 <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	<b>Организационные меры:</b> Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
140	<b>Выполняемые работы</b> Уборка помещений <b>Объекты возникновения опасности</b> Ручная уборка	<b>Опасность</b> Опасность физических перегрузок при стереотипных рабочих движениях <b>Опасное событие</b> Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	18	<b>Организационные меры:</b> Соблюдение режима труда и отдыха.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т3 <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	<b>Организационные меры:</b> Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
141	<b>Выполняемые работы</b> Уборка улиц <b>Объекты возникновения опасности</b> Ручная уборка	<b>Опасность</b> Опасность попадания инородного предмета (занозы) под кожу рук <b>Опасное событие</b> Попадание инородного тела (занозы) под кожу	20	<b>Организационные меры:</b> Запрещается использовать уборочный инвентарь, имеющий заусенцы на деревянной рукоятки.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Организационные меры:</b> Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

142	<b>Выполняемые работы</b> Уборка улиц <b>Объекты возникновения опасности</b> Ручная уборка	<b>Опасность</b> Опасность пореза разбившимися стеклянными предметами <b>Опасное событие</b> Порез от стеклянных осколков	20	<b>Прочие меры:</b> Использование СИЗ рук.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Прочие меры:</b> Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
143	<b>Выполняемые работы</b> Уборка улиц <b>Объекты возникновения опасности</b> Ручная уборка	<b>Опасность</b> Опасность физических перегрузок при наклонах корпуса тела работника более 30° <b>Опасное событие</b> Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	20	<b>Организационные меры:</b> Соблюдение режима труда и отдыха.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т3 <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	<b>Организационные меры:</b> Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
144	<b>Выполняемые работы</b> Уборка улиц <b>Объекты возникновения опасности</b> Ручная уборка	<b>Опасность</b> Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе <b>Опасное событие</b> Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	20	<b>Организационные меры:</b> Соблюдение режима труда и отдыха.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т3 <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	<b>Организационные меры:</b> Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
145	<b>Выполняемые работы</b> Уборка улиц <b>Объекты возникновения опасности</b> Ручная уборка	<b>Опасность</b> Опасность физических перегрузок при стереотипных рабочих движениях <b>Опасное событие</b> Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	20	<b>Организационные меры:</b> Соблюдение режима труда и отдыха.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т3 <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	<b>Организационные меры:</b> Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
146	<b>Места выполнения работ</b> Вахта (фойе) <b>Объекты возникновения опасности</b> Пол	<b>Опасность</b> Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании <b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного роста	21	<b>Технические меры:</b> Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. <b>Организационные меры:</b> В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Технические меры:</b> Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
147	<b>Места выполнения работ</b> Вахта (фойе) <b>Объекты возникновения опасности</b> Помещение	<b>Опасность</b> Опасность удара из-за падения случайных предметов <b>Опасное событие</b> Удар падающим предметом	21	<b>Организационные меры:</b> Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Организационные меры:</b> Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)
148	<b>Места выполнения работ</b>	<b>Опасность</b> Опасность падения из-за потери	13	<b>Технические меры:</b> Ровный пол без дефектов	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т3	<b>Технические меры:</b> Контроль состояния

	Кухня <b>Объекты возникновения опасности</b> Холодная зона, Горячая зона	равновесия при спотыкании <b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного роста		напольного покрытия.	<b>Уровень риска:</b> С6 Средний	напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
149	<b>Места выполнения работ</b> Кухня <b>Объекты возникновения опасности</b> Холодная зона, Горячая зона	<b>Опасность</b> Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании <b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного роста	14, 15	<b>Технические меры:</b> Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Технические меры:</b> Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
150	<b>Места выполнения работ</b> Кухня <b>Объекты возникновения опасности</b> Холодная зона, Горячая зона	<b>Опасность</b> Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам <b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного роста	13	<b>Организационные меры:</b> Проводится регулярная уборка. Продукты и отходы упавшие на пол сразу удаляются. <b>Прочие меры:</b> Использование специальной обуви.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т3 <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	<b>Организационные меры:</b> Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
151	<b>Места выполнения работ</b> Кухня <b>Объекты возникновения опасности</b> Холодная зона, Горячая зона	<b>Опасность</b> Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам <b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного роста	14, 15	<b>Организационные меры:</b> Проводится регулярная уборка. Продукты и отходы упавшие на пол сразу удаляются. <b>Прочие меры:</b> Использование специальной обуви.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Организационные меры:</b> Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
152	<b>Места выполнения работ</b> Кухня <b>Объекты возникновения опасности</b> Холодная зона	<b>Опасность</b> Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин <b>Опасное событие</b> Касание режущей кромки механизма	13	<b>Технические меры:</b> Использование защитных кожухов. Использование держателей. Регулярное ТО оборудования.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т3 <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	<b>Технические меры:</b> Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
153	<b>Места выполнения работ</b> Кухня <b>Объекты возникновения опасности</b> Холодная зона	<b>Опасность</b> Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин <b>Опасное событие</b> Касание режущей кромки механизма	14, 15	<b>Технические меры:</b> Использование защитных кожухов. Использование держателей. Регулярное ТО оборудования.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Технические меры:</b> Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
154	<b>Места выполнения работ</b> Кухня	<b>Опасность</b> Опасность пореза в результате воздействия острого режущего	13	<b>Организационные меры:</b> Неисправные ножи выводятся из эксплуатации.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4	<b>Организационные меры:</b> Контроль соблюдения требований охраны труда

	<b>Объекты возникновения опасности</b> Холодная зона	инструмента <b>Опасное событие</b> Касание режущей кромки инструмента		Неиспользуемые ножи хранятся в предназначенном для этого месте.	Низкий	(Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
155	<b>Места выполнения работ</b> Кухня <b>Объекты возникновения опасности</b> Холодная зона, Горячая зона	<b>Опасность</b> Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В <b>Опасное событие</b> Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	13	<b>Технические меры:</b> Проведение замеров сопротивления изоляции. Использование оборудования с двойной изоляцией. Наличие защитного заземления.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т4 <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	<b>Технические меры:</b> Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года)
156	<b>Места выполнения работ</b> Кухня <b>Объекты возникновения опасности</b> Холодная зона, Горячая зона	<b>Опасность</b> Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В <b>Опасное событие</b> Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	14, 15	<b>Технические меры:</b> Проведение замеров сопротивления изоляции. Наличие защитного заземления.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Технические меры:</b> Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года)
157	<b>Места выполнения работ</b> Кухня <b>Объекты возникновения опасности</b> Горячая зона	<b>Опасность</b> Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру <b>Опасное событие</b> Контакт с поверхностью, имеющую высокую температуру	13	<b>Прочие меры:</b> Использование средств защиты (прихватки, рукавицы).	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т3 <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	<b>Прочие меры:</b> Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
158	<b>Места выполнения работ</b> Кухня <b>Объекты возникновения опасности</b> Горячая зона	<b>Опасность</b> Опасность ожога из-за контакта с жидкостью, имеющей высокую температуру <b>Опасное событие</b> Контакт с жидкостью, имеющую высокую температуру	13	<b>Прочие меры:</b> Использование специальной одежды. Использование СИЗ рук.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т3 <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	<b>Прочие меры:</b> Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
159	<b>Места выполнения работ</b> Кухня <b>Объекты возникновения опасности</b>	<b>Опасность</b> Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха <b>Опасное событие</b>	13	<b>Технические меры:</b> Помещение оборудовано системами вентиляции и кондиционирования воздуха.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т3 <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	<b>Технические меры:</b> Регулярное ТО оборудования (системы вентиляции) (Назначенное ответственное лицо, В

	<b>опасности</b> Горячая зона	Пребывание в местах с повышенной температурой				соответствии с эксплуатационной документацией)
160	<b>Места выполнения работ</b> Кухня <b>Объекты возникновения опасности</b> Горячая зона	<b>Опасность</b> Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха <b>Опасное событие</b> Пребывание в местах с повышенной температурой	14, 15	<b>Технические меры:</b> Помещение оборудовано системами вентиляции и кондиционирования воздуха.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Технические меры:</b> Регулярное ТО оборудования (системы вентиляции) (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
161	<b>Места выполнения работ</b> Кухня <b>Объекты возникновения опасности</b> Холодная зона, Горячая зона	<b>Опасность</b> Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе <b>Опасное событие</b> Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	13	<b>Организационные меры:</b> Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т3 <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	<b>Организационные меры:</b> Контроль режимов труда и отдыха (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
162	<b>Места выполнения работ</b> Кухня <b>Объекты возникновения опасности</b> Холодная зона, Горячая зона	<b>Опасность</b> Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей <b>Опасное событие</b> Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	13	<b>Организационные меры:</b> Установлены регламентированные перерывы для отдыха. Соблюдение норм переноса тяжестей.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т3 <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	<b>Организационные меры:</b> Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
163	<b>Места выполнения работ</b> Образовательное учреждение <b>Объекты возникновения опасности</b> Вход в здание, Межэтажные лестницы, Коридор, Пол на рабочем месте	<b>Опасность</b> Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании <b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного роста	10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21	<b>Технические меры:</b> Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. <b>Организационные меры:</b> Проведение регулярной уборки.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Организационные меры:</b> Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
164	<b>Места выполнения работ</b> Образовательное учреждение <b>Объекты возникновения опасности</b> Вход в здание,	<b>Опасность</b> Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам <b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного роста	10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21	<b>Технические меры:</b> Использование противоскользящих материалов. <b>Организационные меры:</b> Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. Проведение регулярной уборки.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Технические меры:</b> Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) <b>Организационные меры:</b> Регулярная уборка

	Коридор, Места общего пользования					(Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
165	<b>Места выполнения работ</b> Образовательное учреждение <b>Объекты возникновения опасности</b> Шкаф	<b>Опасность</b> Опасность удара из-за падения случайных предметов <b>Опасное событие</b> Удар падающим предметом	10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21	<b>Организационные меры:</b> Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Организационные меры:</b> Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)
166	<b>Места выполнения работ</b> Образовательное учреждение <b>Объекты возникновения опасности</b> Вход в здание	<b>Опасность</b> Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши <b>Опасное событие</b> Удар падающим предметом	10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21	<b>Технические меры:</b> Проводится регулярная уборка.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Технические меры:</b> Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
167	<b>Места выполнения работ</b> Образовательное учреждение <b>Объекты возникновения опасности</b> Дверь	<b>Опасность</b> Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования <b>Опасное событие</b> Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21	<b>Прочие меры:</b> Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Организационные меры:</b> Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
168	<b>Места выполнения работ</b> Открытая территория <b>Объекты возникновения опасности</b> Открытая территория	<b>Опасность</b> Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам <b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного роста	17	<b>Прочие меры:</b> Использование специальной обуви.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Прочие меры:</b> Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
169	<b>Места выполнения работ</b> Открытая территория <b>Объекты возникновения опасности</b> Открытая территория	<b>Опасность</b> Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха <b>Опасное событие</b> Пребывание в местах с пониженной температурой	17	<b>Организационные меры:</b> Установлены перерывы для обогрева. <b>Прочие меры:</b> Использование специальной одежды.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Прочие меры:</b> Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
170	<b>Места выполнения работ</b> Открытая территория <b>Объекты возникновения опасности</b>	<b>Опасность</b> Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха <b>Опасное событие</b>	17	<b>Организационные меры:</b> Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Прочие меры:</b> Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)



	<b>опасности</b> Открытая территория	Пребывание в местах с повышенной температурой		<b>Прочие меры:</b> Использование специальной одежды.		
171	<b>Места выполнения работ</b> Подсобное помещение <b>Объекты возникновения опасности</b> Подсобное помещение	<b>Опасность</b> Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании <b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного роста	18, 20	<b>Технические меры:</b> Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. Отсутствие мусора, грузов и тары на проходах к рабочим местам. Использование знаков безопасности.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Технические меры:</b> Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
172	<b>Места выполнения работ</b> Подсобное помещение <b>Объекты возникновения опасности</b> Подсобное помещение	<b>Опасность</b> Опасность удара из-за падения случайных предметов <b>Опасное событие</b> Удар падающим предметом	18, 20	<b>Организационные меры:</b> Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Организационные меры:</b> Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
173	<b>Места выполнения работ</b> Подсобное помещение <b>Объекты возникновения опасности</b> Подсобное помещение	<b>Опасность</b> Опасность заваливания складироваемыми грузами <b>Опасное событие</b> Заваливание грузами	18, 20	<b>Организационные меры:</b> Стеллажи и полки закреплены к стене здания. Проводятся регулярные технические осмотры. Запрещается хранить тяжелые грузы на верхних полках.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Технические меры:</b> Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
174	<b>Места выполнения работ</b> Прачечная <b>Объекты возникновения опасности</b> Пол	<b>Опасность</b> Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании <b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного роста	16	<b>Технические меры:</b> Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. <b>Организационные меры:</b> Использование знаков безопасности. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам. <b>Прочие меры:</b> Использование специальной обуви.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Организационные меры:</b> Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
175	<b>Места выполнения работ</b> Прачечная <b>Объекты возникновения опасности</b> Пол	<b>Опасность</b> Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам <b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного роста	16	<b>Организационные меры:</b> Проведение регулярной уборки.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т3 <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	<b>Организационные меры:</b> Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
176	<b>Места выполнения работ</b>	<b>Опасность</b>	16	<b>Технические меры:</b>	<b>Вероятность:</b> В2	<b>Организационные меры:</b>

	<b>работ</b> Прачечная <b>Объекты возникновения опасности</b> Стиральная машина	Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования <b>Опасное событие</b> Удар двигающимися частями оборудования		Использование защитных экранов. Техническое обслуживание и ремонт оборудования.	<b>Тяжесть:</b> Т3 <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
177	<b>Места выполнения работ</b> Прачечная <b>Объекты возникновения опасности</b> Стиральная машина	<b>Опасность</b> Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов <b>Опасное событие</b> Травмирование при затягивании в подвижные части механизмов	16	<b>Технические меры:</b> Использование защитных кожухов. <b>Прочие меры:</b> Использование специальной одежды.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т3 <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	<b>Организационные меры:</b> Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
178	<b>Места выполнения работ</b> Прачечная <b>Объекты возникновения опасности</b> Моющие средства	<b>Опасность</b> Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли <b>Опасное событие</b> Повреждение органов дыхания частицами пыли	16	<b>Организационные меры:</b> Использование сертифицированных моющих средств.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Организационные меры:</b> Соблюдение требований охраны труда. (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
179	<b>Места выполнения работ</b> Прачечная <b>Объекты возникновения опасности</b> Стиральная машина	<b>Опасность</b> Опасность физических перегрузок при наклонах корпуса тела работника более 30° <b>Опасное событие</b> Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	16	<b>Организационные меры:</b> Соблюдение режима труда и отдыха.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т3 <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	<b>Организационные меры:</b> Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
180	<b>Места выполнения работ</b> Прачечная <b>Объекты возникновения опасности</b> Стиральная машина	<b>Опасность</b> Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе <b>Опасное событие</b> Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	16	<b>Организационные меры:</b> Соблюдение режима труда и отдыха.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т3 <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	<b>Организационные меры:</b> Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
181	<b>Места выполнения работ</b> Склад <b>Объекты возникновения опасности</b> Пол	<b>Опасность</b> Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании <b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного роста	10	<b>Технические меры:</b> Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Организационные меры:</b> Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
182	<b>Места выполнения работ</b> Склад <b>Объекты возникновения опасности</b>	<b>Опасность</b> Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании <b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного	11	<b>Технические меры:</b> Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Организационные меры:</b> Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)

	<b>опасности</b> Пол	роста				
183	<b>Места выполнения работ</b> Склад <b>Объекты возникновения опасности</b> Стеллаж	<b>Опасность</b> Опасность удара из-за падения случайных предметов <b>Опасное событие</b> Удар падающим предметом	10	<b>Организационные меры:</b> Запрещено временное складирование предметов на верхних полках стеллажей.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Организационные меры:</b> Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)
184	<b>Места выполнения работ</b> Склад <b>Объекты возникновения опасности</b> Стеллаж	<b>Опасность</b> Опасность удара из-за падения случайных предметов <b>Опасное событие</b> Удар падающим предметом	11	<b>Организационные меры:</b> Запрещено временное складирование предметов на верхних полках стеллажей.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Организационные меры:</b> Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)
185	<b>Места выполнения работ</b> Склад <b>Объекты возникновения опасности</b> Пол	<b>Опасность</b> Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе <b>Опасное событие</b> Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	11	<b>Организационные меры:</b> Соблюдение режима труда и отдыха.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Организационные меры:</b> Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
186	<b>Места выполнения работ</b> Склад <b>Объекты возникновения опасности</b> Пол	<b>Опасность</b> Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей <b>Опасное событие</b> Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	11	<b>Организационные меры:</b> Соблюдение режима труда и отдыха.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Организационные меры:</b> Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
187	<b>Места выполнения работ</b> Склад <b>Объекты возникновения опасности</b> Стеллаж	<b>Опасность</b> Опасность обрушения наземных конструкций <b>Опасное событие</b> Отсутствует	10	<b>Технические меры:</b> Проводятся регулярные технические осмотры и ремонт.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Технические меры:</b> Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
188	<b>Места выполнения работ</b> Склад <b>Объекты возникновения опасности</b> Стеллаж	<b>Опасность</b> Опасность обрушения наземных конструкций <b>Опасное событие</b> Отсутствует	11	<b>Технические меры:</b> Проводятся регулярные технические осмотры и ремонт.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Технические меры:</b> Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
189	<b>Места выполнения работ</b>	<b>Опасность</b>	12	<b>Технические меры:</b>	<b>Вероятность:</b> В2	<b>Организационные меры:</b>

	<b>работ</b> Склад белья <b>Объекты возникновения опасности</b> Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании <b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного роста		Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	<b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
190	<b>Места выполнения работ</b> Склад белья <b>Объекты возникновения опасности</b> Стеллаж	<b>Опасность</b> Опасность удара из-за падения случайных предметов <b>Опасное событие</b> Удар падающим предметом	12	<b>Организационные меры:</b> Запрещено временное складирование предметов на верхних полках стеллажей.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Организационные меры:</b> Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)
191	<b>Места выполнения работ</b> Склад белья <b>Объекты возникновения опасности</b> Стеллаж	<b>Опасность</b> Опасность обрушения наземных конструкций <b>Опасное событие</b> Отсутствует	12	<b>Технические меры:</b> Проводятся регулярные технические осмотры и ремонт.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Технические меры:</b> Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
192	<b>Места выполнения работ</b> Тепловой пункт <b>Объекты возникновения опасности</b> Пол	<b>Опасность</b> Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании <b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного роста	19	<b>Технические меры:</b> Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. <b>Организационные меры:</b> В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Технические меры:</b> Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
193	<b>Места выполнения работ</b> Тепловой пункт <b>Объекты возникновения опасности</b> Помещение	<b>Опасность</b> Опасность удара из-за падения случайных предметов <b>Опасное событие</b> Удар падающим предметом	19	<b>Организационные меры:</b> Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Организационные меры:</b> Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)
194	<b>Места выполнения работ</b> Тепловой пункт <b>Объекты возникновения опасности</b> Оборудование теплового узла	<b>Опасность</b> Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В <b>Опасное событие</b> Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под	19	<b>Технические меры:</b> Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Проведение замеров сопротивления изоляции. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. <b>Организационные меры:</b> Не допускается попадание влаги на	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т3 <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	<b>Технические меры:</b> Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ) Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1

		напряжением		электрические цепи.		раза в 3 года) <b>Организационные меры:</b> Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Перед началом выполнения работ)
195	<b>Места выполнения работ</b> Тепловой пункт <b>Объекты возникновения опасности</b> Оборудование теплового узла	<b>Опасность</b> Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру <b>Опасное событие</b> Контакт с поверхностью, имеющую высокую температуру	19	<b>Прочие меры:</b> Использование средств защиты (прихватки, рукавицы).	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Технические меры:</b> Контроль исправности оборудования (Исполнитель работ, Перед началом выполнения работ) <b>Прочие меры:</b> Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
196	<b>Места выполнения работ</b> Тепловой пункт <b>Объекты возникновения опасности</b> Оборудование теплового узла	<b>Опасность</b> Опасность ожога из-за контакта с жидкостью, имеющей высокую температуру <b>Опасное событие</b> Контакт с жидкостью, имеющую высокую температуру	19	<b>Прочие меры:</b> Использование специальной одежды. Использование СИЗ рук.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Прочие меры:</b> Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
197	<b>Места выполнения работ</b> Тепловой пункт <b>Объекты возникновения опасности</b> Оборудование теплового узла	<b>Опасность</b> Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума <b>Опасное событие</b> Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, повреждение мембранной перепонки уха, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума	19	<b>Прочие меры:</b> Использование СИЗОС.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Прочие меры:</b> Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
198	<b>Места выполнения работ</b> Территория <b>Объекты возникновения опасности</b> Открытая территория	<b>Опасность</b> Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам <b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного роста	20	<b>Прочие меры:</b> Использование специальной обуви.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Прочие меры:</b> Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
199	<b>Места выполнения работ</b>	<b>Опасность</b> Опасность заболевания из-за	20	<b>Организационные меры:</b> Установлены перерывы для	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2	<b>Прочие меры:</b> Контроль использования

	Территория <b>Объекты возникновения опасности</b> Открытая территория	воздействия пониженной температуры воздуха <b>Опасное событие</b> Пребывание в местах с пониженной температурой		обогрева. <b>Прочие меры:</b> Использование специальной одежды.	<b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
200	<b>Места выполнения работ</b> Территория <b>Объекты возникновения опасности</b> Открытая территория	<b>Опасность</b> Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха <b>Опасное событие</b> Пребывание в местах с повышенной температурой	20	<b>Организационные меры:</b> Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. <b>Прочие меры:</b> Использование специальной одежды.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Прочие меры:</b> Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
201	<b>Места выполнения работ</b> Территория <b>Объекты возникновения опасности</b> Открытая территория	<b>Опасность</b> Опасность укуса животным <b>Опасное событие</b> Укус животного	20	<b>Организационные меры:</b> Соблюдение требований охраны труда.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Организационные меры:</b> Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
202	<b>Места выполнения работ</b> Территория <b>Объекты возникновения опасности</b> Открытая территория	<b>Опасность</b> Опасность укуса насекомого <b>Опасное событие</b> Укус насекомого	20	<b>Прочие меры:</b> Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Прочие меры:</b> Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
203	<b>Места выполнения работ</b> Территория <b>Объекты возникновения опасности</b> Открытая территория	<b>Опасность</b> Опасность наезда на человека <b>Опасное событие</b> Наезд транспорта на человека	20	<b>Прочие меры:</b> Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Прочие меры:</b> Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
204	<b>Места выполнения работ</b> Территория учреждения <b>Объекты возникновения опасности</b> Места движения пешеходов по территории учреждения	<b>Опасность</b> Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании <b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного роста	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21	<b>Организационные меры:</b> Проведение регулярной уборки.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Организационные меры:</b> Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
205	<b>Места выполнения работ</b> Территория учреждения <b>Объекты</b>	<b>Опасность</b> Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21	<b>Технические меры:</b> Используются реагенты, песок. <b>Организационные меры:</b> Проведение регулярной уборки.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Организационные меры:</b> Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с

	<b>возникновения опасности</b> Места движения пешеходов по территории учреждения	поверхностям или мокрым полам <b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного роста				погодными условиями)
206	<b>Места выполнения работ</b> Территория учреждения <b>Объекты возникновения опасности</b> Места движения пешеходов по территории учреждения	<b>Опасность</b> Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши <b>Опасное событие</b> Удар падающим предметом	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21	<b>Технические меры:</b> Проводится регулярная уборка.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Технические меры:</b> Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
207	<b>Места выполнения работ</b> Территория учреждения <b>Объекты возникновения опасности</b> Места движения транспорта по территории учреждения	<b>Опасность</b> Опасность наезда на человека <b>Опасное событие</b> Наезд транспорта на человека	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21	<b>Организационные меры:</b> Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Организационные меры:</b> Соблюдение требований правил дорожного движения. (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ)
208	<b>Аварийные ситуации COVID-19</b> <b>Объекты возникновения опасности</b> Носитель вируса	<b>Опасность</b> Опасность заражения вследствие инфекции <b>Опасное событие</b> Заражение в следствии инфекции	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21	<b>Технические меры:</b> Проведение бесконтактного контроля температуры тела работника. Организация при входе на предприятие мест обработки рук кожными антисептиками. <b>Организационные меры:</b> Ограничение контактов между работниками, не связанными общими задачами и производственными процессами. Ограничение направления сотрудников в командировки. Временное отстранение от работы или перевод на дистанционную форму работы лиц из групп риска. Проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат), а также контактных поверхностей с	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Организационные меры:</b> Контроль соблюдения нормативных правовых актов РФ, рекомендаций Роспотребнадзора (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

				применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений.		
209	<b>Аварийные ситуации</b> Пожар <b>Объекты возникновения опасности</b> Ликвидация возгорания	<b>Опасность</b> Опасность воздействия открытого пламени <b>Опасное событие</b> Контакт с открытым огнем	10, 11, 21	<b>Технические меры:</b> Наличие первичных средств пожаротушения.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Организационные меры:</b> Учет первичных средств пожаротушения (Ответственный за пожарную безопасность, Не реже 1 раза в 3 месяца)
210	<b>Аварийные ситуации</b> Пожар <b>Объекты возникновения опасности</b> Ликвидация возгорания	<b>Опасность</b> Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре <b>Опасное событие</b> Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	10, 11, 21	<b>Технические меры:</b> Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией. Оснащение первичными средствами пожаротушения. <b>Организационные меры:</b> Проведение тренировок по эвакуации. <b>Прочие меры:</b> Использование средств спасения.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Технические меры:</b> Обслуживание противопожарных систем (Ответственный за пожарную безопасность, В соответствии с эксплуатационной документацией)
211	<b>Аварийные ситуации</b> Уборка осколков <b>Объекты возникновения опасности</b> Уборка осколков	<b>Опасность</b> Опасность пореза разбившимися стеклянными предметами <b>Опасное событие</b> Порез от стеклянных осколков	14	<b>Организационные меры:</b> Для уборки разбившихся стеклянных предметов используются приспособления для уборки (щетка, совок) Запрещается прикасаться к осколкам руками. <b>Медицинские меры:</b> Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Организационные меры:</b> Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
212	<b>Аварийные ситуации</b> Эвакуация при пожаре <b>Объекты возникновения опасности</b> Эвакуация при пожаре	<b>Опасность</b> Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре <b>Опасное событие</b> Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20	<b>Технические меры:</b> Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией. Оснащение первичными средствами пожаротушения. <b>Организационные меры:</b> Проведение тренировок по эвакуации. <b>Прочие меры:</b> Использование средств спасения.	<b>Вероятность:</b> В2 <b>Тяжесть:</b> Т2 <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	<b>Технические меры:</b> Обслуживание противопожарных систем (Ответственный за пожарную безопасность, В соответствии с эксплуатационной документацией)